キルトジャパン

針休めの針仕事 2017年4月号春 169号


ファスナーで作る バラのブローチ

菅野和代 制作協力/守尾皓子


●用意するもの●

メタルファスナー…30cm丈黒1本 ブローチピン土台布 (ファスナーと同色) …5×5cm 厚紙…2×3cm ブローチピン…1本


ファスナーの下止が左側にくるように持ち、上側のテープの上止から 下止まで、2本どりでぐし縫いし、糸は休めておきます。



→ 1で休めておいた糸を引いてくるくると縮めます。



3 円が3つくらい重なるように糸を引いて、左回りに縮め、花びらを作り裏で玉止めします。







撮影/渡辺淑克 スタイリスト/井上輝美 イラスト/小池百合穂

*単位は cm

4 円に縫い縮めた中心の穴からスライダーについた飾り玉を出して形を整え、裏で縫い止めます。表側に出ている上耳は中に折り込んでまつって始末します。



5 下耳が右側になるように向きを持ち替えて、下止の位置から上止の位置までぐし縫いします。 糸は休めておきます。




キルトジャパン

針休めの針仕事 2017年4月号春 169号

ファスナーで作る バラのブローチ

菅野和代 制作協力/守尾皓子


★ 5の休めて置いた糸を引き、ギャザーをよせて始めに作った花びらの外周に右まわりに重ねて縫い止めます。




7 厚紙をくるんで土台を作り、ブローチピンを縫い止めます。

厚紙(裁ち切り)

ブローチピンを 縫い止める



Q でき上がり



ボンドで貼る